

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.3021-26

Термін дії
з 24.07.2026
до 23.07.2036
Term of validity

Продукція

Production

Автоклави продовольчі побутові (згідно з додатком одна позиція)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27).
Модуль В.

ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT) пп. 10.2.3.2.3, 10.2.3.2.8,
10.2.3.3.1, 10.2.3.3.6, 10.2.3.9, 10.2.4, 11.2.3

Виробник продукції
Manufacturer

ТОВ «УТЕХО»; юридична адреса: вул. Головна, буд.281, кв.30,
м. Чернівці, Чернівецька область, 58032, Україна, код ЄДРПОУ 38975875;
адреса виробничих потужностей: вул. Симоненка, 15, с. Чагор,
Чернівецька область, 60412, Україна

Сертифікат видано
Certificate is issued

ТОВ «УТЕХО»; юридична адреса: вул. Головна, буд.281, кв.30,
м. Чернівці, Чернівецька область, 58032, Україна, код ЄДРПОУ 38975875;
адреса виробничих потужностей: вул. Симоненка, 15, с. Чагор,
Чернівецька область, 60412, Україна

Додаткова
інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029

На підставі
On the basis of

Звіт з оцінювання № 1062TP-B від 24.07.2026

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body




(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
tel. (057) 766 44 86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766 44 86

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

За умови виконання вимог одного з модулів, які можуть використовуватись разом з модулем В, відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) виробник або уповноважений виробником представник може оформити декларацію відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

План контролю (Якщо це передбачено модулем з оцінки відповідності, який був застосований після модуля В. Без відмітки призначеного органу план не дійсний)		
2027 р.	№ _____ від _____	м.п.
2028 р.	№ _____ від _____	м.п.
2029 р.	№ _____ від _____	м.п.
2030 р.	№ _____ від _____	м.п.
2031 р.	№ _____ від _____	м.п.
2032 р.	№ _____ від _____	м.п.
2033 р.	№ _____ від _____	м.п.
2034 р.	№ _____ від _____	м.п.
2035 р.	№ _____ від _____	м.п.

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX 1 TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.3021-26

Термін дії
з 24.07.2026
до 23.07.2036
Term of validity

Назва/Name	Типи/ Types	Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код КВЕД/ Customs code
Автоклави продовольчі побутові	ЧЕ	ЧЕ-8 - газовий	Вода/Пар	15	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-16 - газовий	Вода/Пар	20	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-24 - газовий	Вода/Пар	30	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-32 - газовий	Вода/Пар	40	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-40 - газовий	Вода/Пар	50	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-8 electro (Універсальний)	Вода/Пар	15	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-16 electro (Універсальний)	Вода/Пар	20	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-24 electro (Універсальний)	Вода/Пар	30	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-32 electro (Універсальний)	Вода/Пар	40	6	28.93
	ЧЕ	ЧЕ-40 electro (Універсальний)	Вода/Пар	50	6	28.93
	УТех	УТех-8 - газовий	Вода/Пар	15	6	28.93
	УТех	УТех-16 - газовий	Вода/Пар	20	6	28.93
	УТех	УТех-24 - газовий	Вода/Пар	30	6	28.93
	УТех	УТех-32 - газовий	Вода/Пар	40	6	28.93
	УТех	УТех-40 - газовий	Вода/Пар	50	6	28.93
	УТех	УТех-8 electro (Універсальний)	Вода/Пар	15	6	28.93
	УТех	УТех-16 electro (Універсальний)	Вода/Пар	25	6	28.93
	УТех	УТех-24 electro (Універсальний)	Вода/Пар	35	6	28.93
	УТех	УТех-32 electro (Універсальний)	Вода/Пар	45	6	28.93
	УТех	УТех-40 electro (Універсальний)	Вода/Пар	60	6	28.93

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766 44 86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766 44 86

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX 2 TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.3021-26

Термін дії
з 24.07.2026
до 23.07.2036
Term of validity

Назва/Name	Типи/ Types	Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код КВЕД/ Customs code
Автоклави продовольчі побутові	A	A8 - газовий	Вода/Пар	15	6	28.93
	A	A16 - газовий	Вода/Пар	20	6	28.93
	A	A24 - газовий	Вода/Пар	30	6	28.93
	A	A32 - газовий	Вода/Пар	40	6	28.93
	A	A40 - газовий	Вода/Пар	50	6	28.93
	A	A60 - газовий	Вода/Пар	90	6	28.93
	A	A8 electro (Універсальний)	Вода/Пар	15	6	28.93
	A	A16 electro (Універсальний)	Вода/Пар	25	6	28.93
	A	A24 electro (Універсальний)	Вода/Пар	35	6	28.93
	A	A32 electro (Універсальний)	Вода/Пар	45	6	28.93
	A	A40 electro (Універсальний)	Вода/Пар	60	6	28.93
	A	A60 electro (220В) (Універсальний)	Вода/Пар	90	6	28.93
	Пром	A60 electro (Вод. охолодження)	Вода/Пар	90	6	28.93
	Пром	A60 Пром (Вод. охолодження)	Вода/Пар	90	6	28.93
	Пром	A100 - газовий	Вода/Пар	120	6	28.93

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766 44 86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766 44 86

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX 3 TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В) TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.3021-26

Термін дії
з 24.07.2026
до 23.07.2036
Term of validity


Назва/Name	Типи/ Types	Моделі/ Models	Робоче середовище/ the fluid group	Об'єм літр (L)/ the volume (L)	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код КВЕД/ Customs code
Автоклави продовольчі побутові	Пром	A100 electro (220В) (Універсальний)	Вода/Пар	120	6	28.93
	Пром	A100 electro (Вод. охолодження)	Вода/Пар	120	6	28.93
	Пром	A100 Пром (Вод. охолодження)	Вода/Пар	120	6	28.93
	Пром	A185 Пром (Вод. охолодження)	Вода/Пар	230	6	28.93
	Пром	A350 Пром Макс (Вод. охол. + Кошик)	Вода/Пар	500	6	28.93
	Пром	A350 Пром (Вод. охолодження)	Вода/Пар	400	6	28.93
	Пром	A500 Пром (Вод. охолодження)	Вода/Пар	600	6	28.93
	Пром	A60 electro з Кошиками	Вода/Пар	90	6	28.93
	Пром	A60 electro (Вод. ох. + Кошик)	Вода/Пар	90	6	28.93
	Пром	A60 Пром (Вод. ох. + Кошик)	Вода/Пар	90	6	28.93
	Пром	A100 electro + Кошик	Вода/Пар	120	6	28.93
	Пром	A100 electro (Вод. ох. + Кошик)	Вода/Пар	120	6	28.93
	Пром	A100 Пром (Вод. охол. + Кошик)	Вода/Пар	120	6	28.93

Загальна кількість – одна позиція.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body




(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
tel. (057) 766 44 86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body,
tel. (057) 766 44 86